



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. VÝZVA OPŽP

REALIZACE ÚSES A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Výzva

- Projekty je možné podávat od 8. 2. 2019 do 29. 5. 2019 15:00 hodin
- Financování ex-post
- Projekty je nutné realizovat nejpozději do 31. 12. 2022
- Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 –2020, verze 20
- Dokumenty k výzvě na webu MAS:
<http://www.mashlinecko.cz/?id=vyzvy-opzp2>
- Žádosti budou podávány přes IS KP <https://mseu.mssf.cz>
- Nutný elektronický podpis a datová schránka

Výzva

- Oprávnění žadatelé (obce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající)
- Projekt = výsadba + údržba výsadby (max. 3 roky nejpozději do 31. 12. 2022)
- Udržitelnost výstupů projektu 10 let

Realizace ÚSES

- Podporované aktivity
 - založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
 - zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES
- Dotace
 - 100 % - založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
 - 80 % - zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES
- Alokace výzvy (dotace EU) – 600 000 Kč
- Minimální výše celkových způsobilých výdajů – 100 000 Kč
- Maximální výše celkových způsobilých výdajů – 300 000 Kč

Protierozní opatření

Podporované aktivity

- podpora opatření zamezujících vodní erozi
 - opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),
 - stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),
 - preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),
- podpora opatření zamezující větrné erozi - obnova či zakládání větrolamů
- Dotace 80 % celkových způsobilých výdajů
- Alokace výzvy (dotace EU) – 800 000 Kč
- Minimální výše celkových způsobilých výdajů – 100 000 Kč
- Maximální výše celkových způsobilých výdajů – 500 000 Kč

Přílohy výzvy

- Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 –2020, verze 20
- Kritéria pro hodnocení žádostí
- Náklady obvyklých opatření MŽP
- Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014–2020
- Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů
- Standard AOPK SPPK C02003 Výsadby ovocných dřevin
- Seznam doporučených autochtonních dřevin
- Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP

Způsob hodnocení žádostí o podporu

- Kancelář MAS - kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí
- Výběrová komise MAS - věcné hodnocení
- Projekt musí ve věcném hodnocení získat min. 50 bodů ze 100 bodů
- Detailní popis způsobu hodnocení projektů – Interní postupy pro administraci žádosti OPŽP

Kritéria hodnocení žádosti

<http://www.mashlinecko.cz/vyzvy/opzp/opzp2/priloha2.pdf>

Doporučení

- **Záměry a zpracování žádosti konzultujte.**
- Důkladné zpracování biologického posouzení a projektové dokumentace
- Doložení všech příloh stanovených Pravidly pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 –2020, verze 20 – strana 219
- Možné uplatnit náklady na projektovou dokumentaci, podkladové studie, autorský dozor, zpracování žádosti, výběrové řízení a publicitu projektu

Doporučení

- Žádosti o podporu finalizovat a podat v MS2014+ dříve než poslední den před ukončením příjmu žádostí ve výzvě
- Při zpracování projektu vycházet z výzvy i jejích příloh (náklady obvyklých opatření, metodiky, standardy)
- Nutnost souladu údajů uváděných v žádosti o podporu v MS2014+ a v povinných přílohách k žádosti.
- Hodnoty indikátorů musí odpovídat postupům stanoveným v metodických listech indikátorů, které jsou přílohou specifických pravidel.